


## 取扱説明書 木工製品共通

このたびは、オモイオ製品をお買い求めいただきありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、本書を大切に保管してください。  
本書に記載されている以外の方法で、使用しないでください。  
不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
本書のイラストは説明の便宜上、一部仕様が異なる場合があります。



製品を安心してご使用いただくため  
ユーザー登録をお願いいたします。

<https://www.omoio.jp>

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ■本書について

「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。

大変重要な内容ですので必ずお読みください。

表示	表示の内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。
🚫禁止	製品の取り扱いにおけるしてはいけない禁止行為です。

### ■施設・管理者のかたへ

⚠警告	製品を改造しない。 製品の強度が保たれないだけでなく、ケガや重大な事故の原因になり危険です。
	製品を安全にご使用いただくために、日常点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の劣化や破損部分が発見されず、ケガや重大な事故の原因になります。
⚠注意	故障ならびに破損した製品は、使用させないでください。 ケガや事故につながるおそれがあります。 故障を発見した場合は、ただちに「使用中止」をお知らせする表示を設置し、株式会社水上 オモイオ事業部までご連絡ください。

### ■使用上のご注意

下記の内容に沿って、正しくご使用ください。

⚠警告	
🚫	取扱説明書以外の使い方をしない。
🚫	火気の近くに設置しない。

⚠注意：使用者への注意喚起

※上記の注意事項を守らない場合、使用者が傷害を負う可能性があります。

🚫禁止：してはいけない行為

※上記の禁止事項を守らない場合、故障や破損の原因になり、重大な事故につながる可能性があります。

設置後は、製品を安心してご使用いただくために、定期的に清掃・点検をおこなってください。

## ■お手入れ方法

### ・通常のお手入れ方法

- ① 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。
- ② 乾いた布で、十分にふき取ってください。

### ・汚れがひどいときのお手入れ方法

- ① 適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

### ・消毒用アルコールを使用するときのお手入れ方法

- ① 市販の消毒用アルコールを布に含ませ、ふき取ってください。
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

### ・次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用するときのお手入れ方法

- ① 市販の次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を薄めて布に含ませ、ふき取ってください。  
※次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、厚生労働省の指針等に従って選定してください。  
(溶液に対して、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の濃度 1%までは問題なく使用できます。)
- ② 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
- ③ 乾いた布で、十分にふき取ってください。

## △注意

製品の表面を痛める恐れのあるものは使用しないでください。

- ・クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤(原液)
- ・ナイロンたわし、ブラシなど
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤

## ■ビニールレザーのお取り扱い上の注意

### 1) 異質な素材との接触注意

可塑剤(レザーの風合いを決める材料)の移行により不具合が生じることがありますので、製品の表面に異質な素材が接触しないようにご注意ください。

### 2) 溶剤類との接触注意

加工時の表面洗浄剤として、ベンジン・アルコール等の溶剤を接触させると、製品の表面が溶けて、可塑剤の溶出や化学物質の吸収により、表面ツヤ変化・硬化や軟化が生じることがあります。

### 3) 表面洗浄時の注意

上記溶剤のほか、漂白剤を使用しないでください。  
漂白剤を使用すると、ツヤ変化や変色が生じることがあります。

### 4) 高温物との接触注意

製品をアイロンがけしたり、ストーブなどの過度な熱源のそばに置かれると、表面ツヤ変化、絞変化、表面粘着、変形、変色が生じることがあります。

## ■廃棄する場合

- ・製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。



## 株式会社水上 オモイオ事業部

大阪本社

〒542-0082

大阪市中央区島之内 2-7-22

TEL : 06-6211-1179

FAX : 06-6211-1175

mail : info@omoio.jp

東京本店

〒135-0024

東京都江東区清澄 1-4-12

TEL : 03-3643-1370

FAX : 03-3643-2377

九州支店

〒812-0897

福岡市博多区半道橋 1-18-17

TEL : 092-441-1977

FAX : 092-441-1978