

## 日常点検チェックシート

収納式 ベビーチェア まっててね C1 平面・コーナー兼用

このページをコピーしてご使用ください

該当品番に✓チェックをいれる。 ☐ TS-C1 ☐ TS-C1-SUS

この、フをコピーしてに使用くたとい。	※点検方法	点検日												
点検項目		_	-						-		-			
		年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年 /	年/	年 /	 /
ラベル類の点検		 星	常が	認めら	れなり	ハ場合	は下i	 己空欄	に[O.	を記ん	入して	くだる	さい。	
① ご注意ラベル -Aが貼ってあること	目視													
② ご注意ラベル -Bが貼ってあること	目視	-												
③ ご使用方法ラベルが貼ってあること	目視													
④ ブランドラベルが貼ってあること	目視													
⑤ 設置ラベルが貼ってあること	目視													
⑥ 品番ラベルが貼ってあること	目視													
⑦ 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること	目視													
可動部分の開閉動作の点検		星	建常が	認めら	れなり	ハ場合	は下記	己空欄	に[O.	を記え	入して	くだる	さい。	
⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと	動作・聴覚・手触り													
⑨ 閉じた状態が維持できること	目視													
ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検		星	常が	認めら	れなり	ハ場合	は下記	己空欄	に[0.	を記え	入して	くだる	さい。	
⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと	目視・手触り													
⑪ ねじの緩み、外れがないこと	目視・手触り													
⑫ 外観の割れ、破損、変形がないこと	目視・手触り													
点検者														
承認印														
								点検日	1					
	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \													
点検項目	※点検方法	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	_/
ラベル類の点検		星	常が	認めら	れなり	ハ場合	は下記	己空欄	に[().	を記	入して	くだる	さい。	
① ご注意ラベル -Aが貼ってあること	目視													
② ご注意ラベル -Bが貼ってあること	目視													
③ ご使用方法ラベルが貼ってあること	目視													
④ ブランドラベルが貼ってあること	目視													
⑤ 設置ラベルが貼ってあること	目視													
⑥ 品番ラベルが貼ってあること	目視													
⑦ 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること	目視		دی ہے جمعم ہے	=== \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ا جام ماد		/ <del>*</del>	7 c53 488	/ <b>-</b> [ _	<del></del>	11	. / 4		
可動部分の開閉動作の点検	31/L PHY 7 (H.)	<i>手</i>	(吊刀)	認めら	れない	ハ場合	は下記	己空欄	رة ا <u>ن</u> .	を記ん	$\lambda$ $\cup$ $\subset$	くたる	۲۰۰°	
⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと	動作・聴覚・手触り													
⑨ 閉じた状態が維持できること	目視		3 ALS A.S.	=71 UA C	+-+-1		/- <u>-</u>	ᄀᅉᆉᄤ	ı <b>-</b> [	<del></del>	1	1 40-	-1.	
ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検		<i>.</i> 	もおり、	認めて	いればし	ハ塚石 	はしま	己空欄	h-10.	を記り	<b>Λ</b>	< /c	≥ 6 1 <sub>0</sub>	
⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと	目視・手触り													
① ねじの緩み、外れがないこと ② 外観の割れ、破損、変形がないこと	目視・手触り													
	目視・手触り													
<b>承</b> 認口 <sup>1</sup>														
	※点検フ	う法の	表記(	の意味	₹									
・目視:目で見て点検・・手触	り:触って点検			F:操	作し	て点検	<b>E</b>	· II	恵覚:	音を	徳いて	点検		
設置場所		備考 <sup>‡</sup>	闌											
年 月 日		<u> </u>												
納品 / 設置日から		1年		2年巨	3	年目	4年		5年目	6年	開	7年E		年目
保証期間   保証期間   交換ご推奨時期														
Wikiといって、 いいは、 いっぱい いっぱん いいだん りに		のお問			V	,\ \J	C 1/2	· +*[	1100 C	<u> </u>	\/C	- 0 .0		
	株式会社				部									
大阪本社                               九州支店														
〒542-0082	〒13	35-0024				〒812-	0897							

大阪市中央区島之内 2-7-22 TEL: 06-6211-1179 FAX: 06-6211-1175 mail: info@omoio.jp

東京都江東区清澄 1-4-12 TEL: 03-3643-1370 FAX: 03-3643-2377

福岡市博多区半道橋 1-18-17 TEL: 092-441-1977 FAX: 092-477-3014


## 点検方法

## ■ラベル類の点検

点検項目①~⑥ 各ラベルが貼ってあること

**点検項目⑦** 破れや擦れなどがなく、内容が確認できること

※各ラベルはイメージです。実際のものと内容、デザインが異なる場合があります。



# ■可動部分の開閉動作の点検

点検項目⑧ 引っ掛かり、擦れ、異音がないこと

点検項目⑨ 閉じた状態が維持できること


↓ サークル(手すり)の開閉を数回繰り返し異常がないことを確認してください。

# ■ガタツキ・外観の割れ・部品・ねじの緩み点検

点検項目⑩ ベビーチェア本体にガタツキがないこと

点検項目⑪ ねじの緩み、外れがないこと

点検項目⑫ 外観の割れ、破損、変形がないこと



## 日ごろのお手入れ方法

設置後は、製品を安心してご使用いただくために、定期的に清掃・点検をおこなってください。

### ■お手入れ方法

- ・通常のお手入れ方法
  - 1. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふいてください。
  - 2. 乾いた布で、十分にふき取ってください。
- 汚れがひどいときのお手入れ方法
  - 1. 適度に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
  - 2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
  - 3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。
- ・清掃用の消毒アルコールを使用するときのお手入れ方法
  - 1. 市販の清掃用の消毒アルコールを布に含ませ、ふき取ってください。
    - ※直接製品に吹き付けないでください。
  - 2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってからふき取ってください。
  - 3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。
- ・次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を使用するときのお手入れ方法
  - 1. 市販の次亜塩素酸ナトリウム漂白剤を薄めて布に含ませ、ふき取ってください。
    - ※直接製品に吹き付けないでください。

#### 次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の使用について

## 注意

- ・次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、厚生労働省の指針等に従って選定してください。
- ・溶液に対して、次亜塩素酸ナトリウム漂白剤の濃度1%までは問題なく使用できます。
- 2. 柔らかい布に清潔な水、またはぬるま湯を含ませ、かたく絞ってから洗剤をふき取ってください。
- 3. 乾いた布で、十分にふき取ってください。

#### 製品の表面を痛める恐れのある下記のものは使用しないでください。

・クレンザー、磨き粉などの粒子を含んだ洗剤

#### ▲注 意

- ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム条件付き使用可能)
- ・ナイロンたわし、ブラシなど
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤

#### ■廃棄する場合

・製品を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。



# 株式会社水上 オモイオ事業部